





■4、挂主

| ■仕様表 | | |
|---------|---------------------|---|
| | 項目 | 記入内容 |
| 名 | 品名 | FC-SRN1DL |
| 称 | 前右 | FG-SKNIDE |
| 基 | 設置方法 | 台所リモコン:壁掛け金具(リモコン取付板)取付方法 浴室リモコン:本体ネジ止め 化粧カバー締め込み方式 |
| 本 | 分所リモコン 外形寸法 | H120×W142×D19 |
| 仕 | 本体重量(| (g) 0.29 |
| 様 | 外形寸法 浴室リモコン | H120×W195. 5×D22 |
| | 冷至リモコン 本体重量(kg | (g) 0.33 |
| | 給湯温度調1 | 第 32°C、35°C、37°C~48°C(1°C刻み)、 50°C、55°C、60°Cの17段階 |
| 運 | 予 約 運 転 | 可 |
| 転制 | 水位調節動 | 循環アダプターの上端より70mm~290mm (20mm刻み)の12段階(標準170mm) |
| 御 | 湯 温度調節 | 33℃~48℃(1℃刻み)の16段階 |
| | り 保温 | 沸きあがりから0, 1, 2, 4, 6, 8時間に可変(出荷時: 4時間) |
| | たし湯 | ふろ設定温度で20L注湯 |
| そ | 時 計 表 示 | 有り 月差±30秒以内 |
| の | 付 属 部 品 | 工事説明書、取付ネジ類(一式) |
| 他 | 機体外装色 | 白 |
| | 1 | F.W.IL. 3 |

[単位:mm]

| 図面 | リモコンセット |
|-------|-------------|
| 型式番号 | FC-SRN1DL |
| 作成年月日 | 2022年10月17日 |