




(單位: mm)


配管部開口位置




■ B部詳細図



■ A部詳細図




補強板取付位置




	設置方式	壁掛・床置兼用型
	BL型式	ZIR-1303AWN-0216
	型式	1350RF2G
暖房能力 W (kcal/h)	Δt=40deg	883 (759)
標準通水量	(ℓ/min)	2.0
水頭損失	kPa (mAq)	6.43 (0.655)
保有水量	ℓ	1.8
配管接続口	☐ 入 ☐ 出	QFソケット
高さ	mm	210
幅	mm	1600
奥行	mm	90
製品重量	kg	11.2
外装仕上げ	枠部：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） ラジエーター表面部：アルミ板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付属部品	ブラケット（2個）、ナベタツピングネジ（4本） ワッシャー（4個）	
別売部品	配管カバー（床取り出し用） 配管カバー（壁取り出し用） 自立架台	

※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg




受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	固定型（壁掛け床置き共用タイプ）
	名 称	温水ラジエーター
	東 邦 型 式	ZIR-1303AWN-0216
	メーカー型式	1350RF2G


(単位：mm)



■ B部詳細図



■ A部詳細図






設置方式		壁掛・床置兼用型
B L 型式		ZIR-1303AWN-0216
型式		1350RF2G
暖房能力 W (kcal/h)	$\Delta t=40\text{deg}$	883 (759)
	標準通水量 (ℓ/min)	2.0
水頭損失	kPa	6.43
	(mAq)	(0.655)
保有水量 ℓ		1.8
配管接続口	入 口	QFソケット
	出 口	
高 さ mm		210
幅 mm		1600
奥行 mm		90
製品重量 kg		11.2
外装仕上げ		枠部：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） ラジエーター表面部：アルミ板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）
付属部品		ブラケット（2個）、ナベタッピンダネジ（4本） ワッシャー（4個）
別売部品		配管カバー（床取り出し用） 配管カバー（壁取り出し用） 自立架台

※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg

※自立架台は別売部品です。


(單位：mm)







	設置方式	壁掛・床置兼用型
	BL型式	ZIR-1303AWN-0216
暖房能力 W (kcal/h)	型式	1350RF2G
	Δt=40deg	883 (759)
標準通水量	(ℓ/min)	2.0
水頭損失	kPa (mEq)	6.43 (0.655)
保有水量	ℓ	1.8
配管接続口	入 □	QFソケット
	出 □	
高さ	mm	210
幅	mm	1600
奥行	mm	90
製品重量	kg	11.2
外装仕上げ	枠部：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） ラジエーター表面部：アルミ板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付属部品	ブラケット（2個）、ナベタッピンングネジ（4本） ワッシャー（4個）	
別売部品	配管カバー（床取り出し用） 配管カバー（壁取り出し用） 自立架台	

※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg

■ A 部詳細図



受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	固定型（壁掛け床置き共用タイプ）
	名 称	温水ラジエーター
	東 邦 型 式	ZIR-1303AWN-0216
	メーカー型式	1350RF2G



仕様

品名	温水リジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JANコード	63-052-48-0000
質量	128g
定格電圧	DC24V (定格電圧以上の電圧)
消費電力	3.2W (定格消費電力)
ケーブル長	ケーブル長 10Y9/0.5

単位: mm

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁面固定
名称	温水リジエーター用リモコン
東邦型式	FPRM03
メーカー型式	FPRM03